










ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБОРУДОВАНИЕ ОТ 10.10.2024Г.






№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
КОНТРОЛЛЕРЫ КВОТА для безоператорного отпуска топлива и других жидкостей			
1		Контроллер КВОТА-3, 9-36В взрывозащищенный корпус 10 карт в комплекте Гарантия 5 лет Возможность подключения: - ТРК – 4 поста, - Датчик уровня – 4 шт.	182 427
2		Контроллер КВОТА-3, 220В взрывозащищенный корпус 10 карт в комплекте Гарантия 5 лет Возможность подключения: - ТРК – 4 поста, - Датчик уровня – 4 шт.	173 740
3		Контроллер КВОТА-2, 220В пластиковый корпус 10 карт в комплекте Гарантия 2 года Возможность подключения: - ТРК – 2 поста, - Датчик уровня – 4 шт.	121 375
4		Контроллер КВОТА-2, 9-36В пластиковый корпус 10 карт в комплекте Гарантия 2 года Возможность подключения: - ТРК – 2 поста, - Датчик уровня – 4 шт.	127 445
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ			
5		Карты электронные «Гарвекс» NITAG комплект – 10 шт.	3 850
6		Карты электронные «Гарвекс» MIFARE комплект – 10 шт.	2 060

№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ для топливозаправщиков и мобильных АЗС			
7		<p>Автоматизированная ТРК АТЗ с напорной гидравликой, 12/24/220В для светлых нефтепродуктов, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-3 АТЗ - Корпус / металлическая рама - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов - Клапан электромагнитный - Взрывозащищенная клеммная коробка (Ех) <p><i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i></p>	262 000
8		<p>Автоматизированная ТРК АТЗ с всасывающей гидравликой, 220В для ДТ, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-3 АТЗ - Корпус / металлическая рама - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов - Клапан электромагнитный - Взрывозащищенная клеммная коробка (Ех) - Насос 70 л/мин <p><i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i></p> <p><i>Для использования комплектации с насосом на 9-36В необходима установка инвертора</i></p>	290 000
9		<p>Автоматизированная ТРК АТЗ с всасывающей гидравликой, 220В для АИ, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-3 АТЗ - Корпус / металлическая рама - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов - Клапан электромагнитный - Взрывозащищенная клеммная коробка (Ех) - Насос 50 л/мин <p><i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i></p> <p><i>Для использования комплектации с насосом на 9-36В необходима установка инвертора</i></p>	315 000






№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ МИНИ ТРК			
10		<p>Мини ТРК АТЗ с всасывающей гидравликой, 220В для ДТ, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-2 - Корпус / металлическая рама - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов - Клапан электромагнитный - Взрывозащищенная клеммная коробка (Ех) - Насос до 70 л/мин <p><i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i></p>	219 000
11		<p>Мини ТРК АТЗ с напорной гидравликой, 12/24/220В для ДТ, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-2 - Корпус / металлическая рама - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов - Клапан электромагнитный - Взрывозащищенная клеммная коробка (Ех) <p><i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i></p>	197 000
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ			
12		<p>Комплект для оснащения ТРК АТЗ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рукав напорный 25 диаметр – 4м. - Автоматический пистолет 19 – 1 шт. - Штуцер – 2 шт. - Хомут – 2 шт. 	25 000
13		<p>Комплект для оснащения тарировочной станции</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рукав напорный 25 диаметр – 4м. - Рукав армированный 25 диаметр – 4м. - Автоматический пистолет 19 – 1 шт. - Штуцер – 2 шт. - Хомут – 4 шт. 	30 000
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ Для мобильных АЗС			
14		<p>Топливозаправочный пункт Бензин 330 л, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-3 АТЗ (220В) Ех - Бензиновый насос до 50 л/мин - Электромагнитный клапан Ех 220В - Автоматический пистолет - Маслобензостойкий рукав 10 метров 19 диаметр - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов Ех - Антивандальный металлический корпус - Электронные карты (10 шт.) - Внешняя GSM-антенна <p><i>Возможна установка преобразователя напряжения с 12/24 на 220В</i></p> <p><i>Возможно двухпостовое исполнение</i></p>	От 860 000




№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
15		<p>Топливозаправочный пункт ДТ 700 л, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-3 АТЗ (220В) Ех - Насос для дизельного топлива до 70 л/мин - Электромагнитный клапан Ех 220В - Автоматический пистолет - Маслбензостойкий рукав 10 метров 25 диаметр - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов Ех - Антивандальный металлический корпус - Электронные карты (10 шт.) - Внешняя GSM-антенна <p><i>Возможна установка преобразователя напряжения с 12/24 на 220В</i> <i>Возможно двухпостовое исполнение</i></p>	От 930 000
16		<p>Топливозаправочный пункт ДТ 960 л, 1 пост выдачи</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контроллер КВОТА-3 АТЗ (220В) Ех - Насос для дизельного топлива до 70 л/мин - Электромагнитный клапан Ех 220В - Автоматический пистолет - Маслбензостойкий рукав 10 метров 25 диаметр - Объемомер, погрешность 0,25% - Генератор импульсов Ех - Антивандальный металлический корпус - Электронные карты (10 шт.) - Внешняя GSM-антенна <p><i>Возможна установка преобразователя напряжения с 12/24 на 220В</i> <i>Возможно двухпостовое исполнение</i></p>	От 970 000
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ ОДНОПОСТОВЫЕ			
17		<p>ТРК НЕВА-Р (без автоматизации) ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 1 пост</p> <p>Производительность 50 или 80 л/мин</p> <p>Однорочная индикация</p> <p>Погрешность 0.25%</p> <p>Рукав 4 м.п. 19 или 25 диаметр</p> <p>Фильтр грубой очистки</p> <p>Размер 1500x520x420мм</p> <p>Вес 100 кг</p> <p>Потребляемая мощность до 1,5 кВт</p> <p>Диапазон рабочих температур: -40/+50С</p> <p>Для работы от 220В требуется преобразователь</p>	175 000
		<p>Возможность дозаказа двухсторонней индикации</p>	15 000
18		<p>ТРК НЕВА-Р (без автоматизации) НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост</p> <p>Производительность 50 или 80 л/мин</p> <p>Однорочная индикация</p> <p>Погрешность 0.25%</p> <p>Рукав 4 м.п. 19 или 25 диаметр</p> <p>Фильтр грубой очистки</p> <p>Размер 1500x520x420мм</p> <p>Вес 80 кг</p> <p>Потребляемая мощность до 0,7 кВт</p> <p>Диапазон рабочих температур: -40/+50С</p>	152 000
		<p>Возможность дозаказа двухсторонней индикации</p>	15 000








№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
19		ТРК НЕВА-А ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 1 пост Производительность 50 или 80 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 19 или 25 диаметр Фильтр грубой очистки 10 карт Размер 1500x520x420мм Вес 100 кг Потребляемая мощность до 1,5 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С Для работы от 220В требуется преобразователь	290 000
20		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 50 или 80 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 19 или 25 диаметр Фильтр грубой очистки 10 карт Размер 1500x520x420мм Вес 100 кг Потребляемая мощность до 0,7 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	267 000
21		ТРК НЕВА-Р (без автоматизации) ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 1 пост Производительность 130 л/мин Однострочная индикация Кнопки СТАРТ/СТОП Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 25 диаметр Система фильтрации Размер 1500x1040x420мм Потребляемая мощность до 1,5 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	375 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000
22		ТРК НЕВА-Р (без автоматизации) НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 130 л/мин Однострочная индикация Кнопки СТАРТ/СТОП Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 25 диаметр Система фильтрации Размер 1500x520x420мм Потребляемая мощность до 0,7 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	315 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000

№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
23		ТРК НЕВА-А ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 1 пост Производительность 130 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 25 диаметр Система фильтрации Размер 1500x1040x420мм Потребляемая мощность до 1,5 кВт 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	475 000
24		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 130 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 25 диаметр Система фильтрации Размер 1500x520x420мм Потребляемая мощность до 0,7 кВт 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	380 000
25		ТРК НЕВА-Р (без автоматизации) НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 300 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 920 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000
26		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 300 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 020 000
27		ТРК НЕВА-Р (без автоматизации) НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 500 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 100 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000

№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
28		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Производительность 500 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 200 000
29		ТРК НЕВА-К ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 1 пост Трехстрочная индикация Производительность 50 или 80 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 19 или 25 диаметр Фильтр грубой очистки Размер 1500x520x420мм Вес 100 кг Потребляемая мощность до 1,5 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Для работы от 220В требуется преобразователь</i>	195 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000
30		ТРК НЕВА-К НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Трехстрочная индикация Производительность 50 или 80 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 19 или 25 диаметр Фильтр грубой очистки Размер 1500x520x420мм Вес 80 кг Потребляемая мощность до 0,7 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	175 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000
31		ТРК НЕВА-К ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 1 пост Трехстрочная индикация Производительность 130 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 25 диаметр Фильтр грубой очистки Размер 1500x944x420мм Потребляемая мощность до 3 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Для работы от 220В требуется преобразователь</i>	400 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000

№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
32		ТРК НЕВА-К НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 1 пост Трехстрочная индикация Производительность 130 л/мин Погрешность 0.25% Рукав 4 м.п. 25 диаметр Фильтр грубой очистки Размер 1500x944x420мм Потребляемая мощность до 0,7 кВт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	340 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	15 000
ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ ДВУХПОСТОВЫЕ			
33		ТРК НЕВА-А ВСАСЫВАЮЩАЯ гидравлика, 380В, 2 поста Производительность 50 или 80 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	495 000
34		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 2 поста Производительность 50 или 80 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	420 000
35		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 2 поста Производительность 130 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С	440 000
36		ТРК НЕВА-Р НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 2 поста Производительность 300 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 020 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	30 000

№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
37		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 2 поста Производительность 300 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 120 000
38		ТРК НЕВА-Р НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 2 поста Производительность 500 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 200 000
		Возможность дозаказа двухсторонней индикации	30 000
39		ТРК НЕВА-А НАПОРНАЯ гидравлика, 220В, 2 поста Производительность 500 л/мин Погрешность 0.25% Система фильтрации 10 карт Диапазон рабочих температур: -40/+50С <i>Рукав и пистолет не входят в комплектацию</i>	От 1 300 000
40		Терминал для оплаты	120 000
41		Частотный преобразователь из 220В в 380В	35 000
42		Расширительный бачок для ТРК	10 500
ТАРИРОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ			
43		Тарировочная станция ТС-ЭТАЛОН (дизельное топливо), 220В Производительность 70 л/мин Погрешность 0.25% 2 карты Размер (ВхШхГ) 626x355x512мм Вес 28 кг Потребляемая мощность до 950 Вт Диапазон рабочих температур: -40/+50С Бесплатный облачный сервис	220 000

№ п/п	Внешний вид оборудования	Наименование и характеристика	Розничная Цена в руб., с НДС
КРОНШТЕЙНЫ И КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ ГАРВЕКС			
44		Лицевая панель для КВОТА-1,2 GR0002 Цвет синий/оранжевый	4 200
45		Лицевая панель для КВОТА-3 GR0003 Цвет синий/оранжевый	3 400
46		Стойка для контроллеров КВОТА-1,2,3 без лицевой панели GR0500СБ	8 000
47		Стойка для контроллеров КВОТА-1,2 в сборе с лицевой панелью GR0002+GR0500СБ	12 500
48		Стойка для контроллеров КВОТА-3 в сборе с лицевой панелью GR0003+GR0500СБ	11 700
49		Кронштейн универсальный для контроллеров КВОТА-3 без лицевой панели GR0001	5 000
50		Пластина универсальная GR0500СБ	2 500